

Уход за тонкохвостым полозом

Тонкохвостый полоз

Особенности вида

Очень активный быстрый полудревесный полоз; локалитеты заметно различаются размером и климатическими потребностями.

Размер

При вылуплении 35–45 см; взрослые самцы 180–240 см, самки 180–270 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Дневной и сумеречный.

Ареал обитания

Восточная и Юго-Восточная Азия; лесные опушки, склоны, пещеры и сельскохозяйственные территории от субтропического до тропического климата.

Террариум

Пластик или стекло, горизонтально-вертикальный. Для взрослой змеи длиной до 2 м минимально допустимый размер – 120 × 60 × 90 см, комфортный – от 180 × 75 × 90 см. Для особи длиннее 2 м минимальная длина равна 2/3 длины тела, ширина – 1/3, высота – от 90 см; комфортная длина равна полной длине тела. Дверцы имеют два фиксатора; щели недопустимы. Приток воздуха располагают внизу прохладной стороны, вытяжку – в верхней части тёплой. Лампы отделяют сеткой от верхних ветвей.

Оборудование террариума

- Террариум рассчитанного по длине змеи размера с двумя фиксаторами;
- Верхняя греющая лампа или лучистая панель, защитная сетка и совместимый термостат;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Ручной напорный опрыскиватель;
- Два тесных укрытия на разных уровнях и влажная камера;
- Влагоёмкий субстрат, тяжёлая поилка-купалка, широкие ветви и полки;
- Яркий дневной светильник и таймер.

Субстрат

Слой 8–12 см из органической почвы без удобрений, кокосовых чипсов, кокосового волокна и коры лиственных пород; сверху добавляют сухой лиственный опад. Осинковая или тополевая стружка и лигноцел подходят только при устойчивой влажности в диапазоне и отдельной влажной камере. Буковая щепа допустима крупной фракцией без острых краёв, если корм не касается грунта. Бумажные салфетки и цельный непористый пластиковый коврик используют в карантине и при лечении; постоянный коврик не заменяет грунт для исследования и рытья. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Минимум два тесных укрытия на разных уровнях, влажная камера, толстые закреплённые ветви и полки.

Активность и обогащение среды

Длинные вертикальные и горизонтальные маршруты, тоннели, лиственный опад и безопасные запаховые объекты.

Поилка

Тяжёлая ёмкость, позволяющая полностью погрузиться; воду менять ежедневно.

Температура и обогрев

Поверхность прогрева 29–31 °C, воздух в тёплой зоне 25–28 °C, в прохладной 22–24 °C, ночью 20–23 °C. Нагреватель устанавливают над одним краем за сеткой и подключают к термостату; датчик закрепляют на высоте тела змеи у прогрева. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска ожога.

Влажность

55–75%; измерять цифровыми гигрометрами в средней части и у прохладного укрытия. Если показатель опустился ниже 55%, напорным опрыскивателем увлажнить листья и прохладную часть субстрата до возвращения в диапазон. Нижний слой грунта остаётся слегка влажным, поверхность просыхает между опрыскиваниями. Во время линьки увлажнить сфагнум во влажной камере и временно поддерживать внутри 70–80%. Постоянный конденсат, мокрый верхний слой и затхлый запах недопустимы. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Яркий дневной светильник включать таймером на 10-12 часов; ночью обеспечивать полную темноту.

Рацион и кормление

Размороженные грызуны и птица. До 300 г: 10-12% массы каждые 7 дней; 0,3-1 кг: 7-10% каждые 10-14 дней; более 1 кг: 5-7% каждые 14-21 день. Указанные порции и интервалы – ориентиры для растущей змеи нормальной кондиции. Взрослой особи режим корректируют по возрасту, форме тела и динамике массы; при накоплении лишнего жира интервалы увеличивают. Замороженного грызуна полностью размораживают в холодильнике, затем прогревают в пакете в тёплой воде; СВЧ не используют.

Витамины и минеральные добавки

Специальные добавки не нужны при разнообразных цельных кормовых объектах.

Вода

Свежая вода постоянно; купание добровольное.

Уборка

Загрязнения удалять сразу; поилку мыть ежедневно; полная уборка каждые 4 недели.

Контакт и безопасность

Перемещать спокойно, поддерживая тело в нескольких точках; при длине более 2 м работать вдвоём; не брать после кормления.

Линька

Перед линькой окраска тускнеет, кожа мутнеет, а глаза становятся молочно-голубыми. Затем глаза снова проясняются, и через несколько дней змея обычно сбрасывает кожу одним чулком. Помутнение глаз, временная пугливость и отказ от корма в этот период – это нормально. Змею не берут на руки и не кормят до окончания линьки; кожу не отрывают. После линьки проверяют, полностью ли сошли глазные колпачки и кожа с кончика хвоста. Остатки кожи или повторная неполная линька требуют проверки влажности и обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным. Во время линьки питомца не трогать.

Сезонные изменения и покой

Для тропических локалитетов зимовка не нужна; сезонное охлаждение допустимо только для подтверждённого умеренного локалитета и программы разведения.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Очень быстр и склонен к побегу; до открытия дверей перекрывать помещение и проверять положение змей.

Тревожные признаки

Дыхательные шумы, выделения, рвота, потеря массы, ожог, клещи, неполная линька или нарушение координации.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Taipei Zoo, Taiwan Beauty Snake species account - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Herpeton Academy, Orthriophis taeniurus Care Guide, ред. 2026 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. DM Exotics, Beauty Rat Snake Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Merck Veterinary Manual, Management and Husbandry of Reptiles, ред. 07.2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Snakes (2025) - Nutrition in Snakes, prey selection and thawing

Тонкохвостый полоз · версия 5