

# Уход за брахипельмой Хамори

Брахипельма Хамори

## Особенности вида

Наземный птицеед, защищается стряхиванием раздражающих волосков.

## Размер

Паучок 0,8–1,5 см; взрослые самцы 12–15 см, самки 13–16 см в размахе ног.

## Продолжительность жизни

Самцы 5–8 лет, самки 20–30 лет.

## Активность и режим дня

Ночной, наземно-роющий.

## Ареал обитания

Тихоокеанское побережье Мексики; сухие кустарники и сезонные леса.

## Террариум

Допустим стеклянный или пищевой пластиковый террариум. Минимально допустимый размер – 30 × 30 × 25 см; комфортный – 45 × 30 × 30 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция перекрёстная, отверстия меньше карапакса.

## Оборудование террариума

- Террариум выбранного размера с фиксатором;
- Цифровой термометр и гигрометр;
- Подготовленный грунт указанной глубины, укрытие и закреплённые элементы оформления;
- Устойчивая мелкая поилка;
- Длинный пинцет, прозрачный ловчий контейнер и плотная переносная ёмкость.

## Субстрат

10–15 см уплотнённой почвенной смеси без удобрений; поверхность сухая.

## Укрытия и оформление

Одно тесное укрытие и начатая нора; тяжёлые предметы ставить на дно.

## Активность и обогащение среды

Грунт для рытья, лиственный опад и закреплённая кора.

## Поилка

Мелкая устойчивая ёмкость постоянно.

## Температура и обогрев

20–26 °C, ночью 18–22 °C; обогрев помещения, коврик снизу и греющий камень запрещены.

## Влажность

50–70%. Гигрометр размещают у грунта. Ниже 50% налить воду в один угол, увлажнив только нижний слой, и прекратить на 60–65%. Поверхность просыхает; конденсат и запах сырости означают избыток воды. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

## Освещение и световой день

Слабый рассеянный свет 10–12 часов; UVB не нужен.

## Рацион и кормление

Сверчки, тараканы и саранча; молодь 2–3 раза, взрослые 1 раз в неделю по 1–3 объекта не крупнее брюшка.

## Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

## Вода

Воду менять 2–3 раза в неделю и после загрязнения; не купать и не опрыскивать паука.

## Уборка

Остатки корма через 24 часа, болюс и плесень сразу; полная замена грунта только при загрязнении.

## Контакт и безопасность

Руками не брать; перемещать методом «контейнер в контейнер».

## Линька

Перед линькой паук обычно отказывается от корма, становится менее активным, закрывается в укрытии или плетёт линиялочный коврик. Он может лечь на спину и долго не двигаться – это нормальная поза, переворачивать его нельзя. Сам выход из старого экзоскелета занимает от 15 минут до суток; новый покров и хелицеры затвердевают постепенно. На всём этом этапе живой корм удаляют, паука не трогают и не увлажняют напрямую. Корм возвращают только после полного затвердевания хелицер и потемнения клыков: у взрослого это часто занимает 7–14 дней или дольше. По одному календарному сроку готовность не определяют. Застревание в старом покрове, повреждение или вытекание гемолимфы требуют обращения к ветеринарному врачу по экзотическим животным; старый покров не снимают руками.  
Во время линьки питомца не трогать.  
Во время линьки питомца не кормить.  
Убрать живой корм, не тревожить паука и дожидаться полного затвердевания нового покрова.

### Сезонные изменения и покой

Покой не нужен; отказ от корма перед линькой нормален.

### Карантин и подселение

60 дней отдельно; содержать по одному.

### Безопасность и особые риски

Падение смертельно; волоски опасны для глаз и дыхательных путей.

### Тревожные признаки

Ноги поджаты под тело, сморщенное брюшко, травма с вытеканием гемолимфы, плесень или невозможность завершить линьку.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 3rd ed., 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Royal Veterinary College, Tarantula Care, ред. 12.2024 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. EAZA Cyrtopholis femoralis BPG, 2021 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. University of Illinois Veterinary Medicine, Tarantula Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. World Spider Catalog, Brachypelma hamorii - актуальная видовая и таксономическая запись
6. Foelix, Biology of Spiders. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Tree of Life Exotic Pet Medical Center, Tarantula Care - Molting; post-molt feeding

Брахипельма Хамори · версия 5