

# Уход за фельзумой

Фельзума

## Особенности вида

Дневной древесный геккон; кожа легко повреждается при захвате.

## Размер

При вылуплении 5-7 см; взрослые самцы 25-30 см, самки 22-27 см.

## Продолжительность жизни

10-15 лет.

## Активность и режим дня

Дневной, древесный.

## Ареал обитания

Север Мадагаскара; влажные тропические леса, плантации и сады.

## Террариум

Стекло или влагостойкий пластик, вертикальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 60 × 60 × 120 см, комфортный – от 90 × 60 × 120 см. Дверцы закрываются на фиксатор; щели и открытые кабельные вводы недопустимы. Приточные отверстия располагают внизу, вытяжную сетку – в крышке; лампы устанавливают снаружи над сеткой. Молодь размещают в меньшем вертикальном контейнере с последующей заменой либо в густо оформленном взрослом объёме.

## Оборудование террариума

- Вертикальный террариум выбранного размера с фиксатором дверей;
- Две дневные греющие лампы примерно по 40 Вт, керамические патроны и диммирующий термостат;
- Линейная T5 UVB-лампа 5-6% с отражателем и целевым UVI 3,0-4,0 у верхней ветви;
- Яркий светильник 6000-7000 К и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Ручной напорный опрыскиватель;
- Дренаж, влагоёмкий субстрат, живые растения, бамбук, ветви и кормовая полка;
- Неглубокая закреплённая поилка, полнорационная смесь, кальций и мультивитамин.

## Субстрат

Поверх дренажа и разделительной сетки укладывают 8-12 см смеси из 60% органической почвы без удобрений и 40% кокосового волокна; часть волокна можно заменить мелкими кокосовыми чипсами. Сверху добавляют сухой лиственный опад. Бумажные салфетки подходят для карантина и молоди. Цельный непористый пластиковый коврик допустим только временно и вместе с растениями в горшках и контролем влажности. Осина, тополь, лигноцел и буковая щепа быстро намокают при требуемой влажности и не подходят для постоянного слоя. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

## Укрытия и оформление

Вертикальные бамбуковые трубки, плотная листва, минимум два закрытых участка кроны и ветви разных диаметров.

## Активность и обогащение среды

Кормовые точки и маршруты на разных уровнях, живые растения и гладкие вертикальные поверхности.

## Поилка

Поднятая неглубокая ёмкость и ежедневные капли на листьях.

## Температура и обогрев

Поверхность верхней ветви прогрева 29-32 °С, воздух в средней части 25-28 °С, внизу 23-25 °С, ночью 20-23 °С. Лампы направляют на одну широкую ветвь и подключают к диммирующему термостату; датчик закрепляют на ветви на высоте тела геккона. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска ожога.

## Влажность

50-70% днём с кратким подъёмом до 75-80% после опрыскивания; измерять в средней части и внизу террариума. Если показатель опустился ниже 50%, напорным опрыскивателем смочить листья, бамбук и прохладную часть грунта до 75-80%. К следующему опрыскиванию листья и верх грунта должны просохнуть; постоянный конденсат недопустим. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

#### Освещение и световой день

Линейную T5 UVB-лампу и яркий дневной свет включать на 12-14 часов. На верхней ветви поддерживать UVI 3,0-4,0, в густой листве – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Ночью обеспечивать полную темноту.

#### Витамины и минеральные добавки

В полнорационную смесь добавки не подмешивать. Перед кормлением поместить насекомых в небольшую закрывающуюся ёмкость, добавить щепотку кальция без D3 и осторожно встряхнуть до тонкого покрытия каждого насекомого; сразу скормить. Дважды в месяц вместо кальция использовать мультивитамин для рептилий в дозировке производителя.

#### Уборка

Смесь удалять через 24 часа, помёт ежедневно, стекло еженедельно, полная уборка раз в 4 недели.

#### Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съедать отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

#### Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; постоянное одиночное содержание.

#### Тревожные признаки

Тёмная окраска днём, слабый хват, мягкая челюсть, искривление позвоночника, потеря массы или задержка линьки.

#### Рацион и кормление

Полнорационная смесь для дневных гекконов 2-3 раза в неделю и насекомые 2 раза в неделю; молодь кормить ежедневно, чередуя оба типа корма. Кормовых насекомых перед скармливанием 24-48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

#### Вода

Опрыскивать утром, воду менять ежедневно; купание не требуется.

#### Контакт и безопасность

Руками не хватать; перемещать на ветви или в контейнере.

#### Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна.

#### Безопасность и особые риски

Повреждение кожи, падение, ожог и дефицит кальция.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Giant Day Gecko Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Northwest Zoological Supply, Giant Day Gecko Care Sheet - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Zoo Med, Giant Day Gecko species guide - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Baines et al., UV-Tool, Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1), 2016 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Фельзума · версия 4