

Уход за василиском

Василиск

Особенности вида

Быстро бегает по поверхности воды; самцы имеют высокий спинной и хвостовой гребень.

Размер

При вылуплении 12–15 см; взрослые самцы 70–90 см, самки 50–70 см.

Продолжительность жизни

10–15 лет.

Активность и режим дня

Дневной, древесный и полуводный.

Ареал обитания

Центральная Америка; влажные тропические леса по берегам рек и ручьёв.

Террариум

Стекло, влагостойкий пластик или герметизированные панели, вертикальный. Минимально допустимый размер для одной взрослой особи – 150 × 75 × 150 см, комфортный – от 200 × 100 × 180 см. Дверцы закрываются на замок; щели недопустимы. Широкий приток воздуха располагают внизу, вытяжку – в верхней крышке; вентиляция должна позволять листьям просыхать после дождевания. Лампы отделяют сеткой от верхних ветвей. Внизу предусматривают герметичный дренаж и слив бассейна.

Оборудование террариума

- Вертикальный влагостойкий террариум выбранного размера и замок;
- Несколько галогенных ламп, создающих прогрев всего тела, защитная сетка и диммирующий термостат;
- Линейная T5 UVB-лампа 6–12% с отражателем и целевым UVI 3,0–4,0;
- Яркий дневной светильник и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Автоматическая дождевальная установка с гигростатом;
- Дренаж, влагоёмкий субстрат, крупные растения, толстые ветви и визуальные барьеры;
- Бассейн длиной не меньше тела, фильтр, слив и нескользкий выход;
- Кормовые щипцы, кальций и мультивитамин для рептилий.

Субстрат

Поверх дренажа и разделительной сетки укладывают 15–25 см смеси из органической почвы без удобрений, кокосового волокна и кокосовых чипсов; сверху добавляют кору лиственных пород и лиственной опад. Нижний слой остаётся слегка влажным, поверхность просыхает. Бумажные салфетки используют только в карантинном контейнере. Пластиковый коврик, осина, тополь, лигноцел и буковая щепа не удерживают нужную влажность либо быстро плесневеют и не подходят для постоянного слоя. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Плотная растительность, минимум два закрытых участка, толстые ветви над водой и визуальные барьеры.

Активность и обогащение среды

Длинные наземные и древесные маршруты, бассейн, поиск корма и смена ветвей.

Поилка

Бассейн длиной не менее тела, глубиной 20–30 см, с фильтрацией и лёгким выходом.

Температура и обогрев

Поверхность широкой ветви прогрева 32–35 °C, воздух в тёплой зоне 27–30 °C, в прохладной 24–26 °C, ночью 21–24 °C. Несколько ламп направляют на одну площадку, чтобы равномерно прогревалось всё тело; лампы закрывают сеткой и подключают к диммирующему термостату. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска ожога.

Влажность

60–80% днём с кратким подъёмом до 85–90% после дождевания; измерять в средней части и у прохладной растительности. При показателе ниже 60% дождевальную систему включать через гигростат до 80–85%, смачивая листья и прохладную часть грунта. Листья и поверхность грунта должны просохнуть между циклами; постоянный конденсат и запах застоя недопустимы. Резервуар, фильтр, форсунки и трубки мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю.

Освещение и световой день

Линейную T5 UVB-лампу и яркий дневной свет включать на 12–14 часов. На ветви прогрева поддерживать UVI 3,0–4,0, в густой листве – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Ночью обеспечивать полную темноту.

Рацион и кормление

Молодь 80% насекомых и 20% растительного корма ежедневно; взрослые 70% насекомых и цельной животной пищи, 20% зелени, 10% фруктов 3–4 раза в неделю. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Молоди кальций без D3 дают при большинстве кормлений, взрослым – дважды в неделю; дважды в месяц вместо кальция используют мультивитамин. Насекомых помещают в закрывающуюся ёмкость, добавляют щепотку порошка, осторожно встряхивают до тонкого покрытия и сразу скармливают. Дозировку конкретного препарата не превышают.

Вода

Чистый бассейн постоянно; частичная замена воды ежедневно, полная по показателям фильтрации.

Уборка

Помёт и остатки корма ежедневно; фильтр и дренаж проверять ежедневно; полная уборка по участкам ежемесячно.

Контакт и безопасность

Контакт минимальный; перемещать в контейнере, не преследовать по террариуму и не хватать за хвост.

Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съедать отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одному.

Безопасность и особые риски

Панический бросок в стекло, травма роострума, утопление при отсутствии выхода и ожог.

Тревожные признаки

Повреждение носа, слабый хват, падения, мягкая челюсть, отёк суставов, закрытые глаза днём, потеря массы или одышка.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Banks C. B., Breeding and Growth of the Plumed Basilisk at the Royal Melbourne Zoo, Herpetological Bulletin 8, 1983 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Zootier-Lexikon, Basiliscus plumifrons, данные европейских зоопарков и Species360 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Herpeton Academy, Basiliscus plumifrons Care Guide, ред. 2026 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Baines et al., UV-Tool, Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1), 2016 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
6. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
7. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Василиск · версия 4