

Уход за малайским лесным скорпионом

Малайский лесной скорпион

Особенности вида

Крупный роющий лесной скорпион; активно защищает нору клешнями и жалом.

Размер

Новорождённые 1-2 см; взрослые самцы и самки 12-16 см.

Продолжительность жизни

6-8 лет.

Активность и режим дня

Ночной.

Ареал обитания

Малайский полуостров и Таиланд; влажные тропические леса.

Террариум

Допустим стеклянный или пищевой пластиковый террариум. Минимально допустимый размер – 45 × 30 × 30 см; комфортный – 60 × 45 × 30 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция перекрёстная.

Оборудование террариума

- Террариум выбранного размера с замком и закрытыми кабельными вводами;
- Термоковрик для наружной боковой установки, термостат, цифровой термометр и гигрометр;
- Подготовленный грунт указанной глубины и тесное укрытие;
- Устойчивая мелкая поилка;
- Длинный пинцет, прозрачный ловчий контейнер и плотно закрывающаяся переносная ёмкость.

Субстрат

15-20 см уплотнённой влажной почвенной смеси.

Укрытия и оформление

Тесное укрытие и начатая нора.

Активность и обогащение среды

Глубокий грунт, кора и лиственный опад.

Поилка

Мелкая тяжёлая ёмкость.

Температура и обогрев

24-28 °C, ночь 22-24 °C; обогрев сбоку, не снизу, под термостатом.

Влажность

70-85%. Ниже 70% налить воду вдоль одной стенки в нижний слой и прекратить на 80%. Поверхность частично просыхает; лужи, конденсат и запах сырости означают избыток воды.

Освещение и световой день

Слабый свет 10-12 часов; UVB не нужен.

Рацион и кормление

Тараканы, сверчки и саранча; молодь 2-3 раза, взрослые 1-2 раза в неделю.

Витамины и минеральные добавки

Не нужны.

Вода

Воду менять 2-3 раза в неделю; не купать.

Уборка

Остатки через 24 часа; помёт и плесень сразу.

Контакт и безопасность

Руками не брать; пересаживать контейнером.

Линька

Перед линькой скорпион обычно отказывается от корма, меньше двигается, прячется, а покров тускнеет. После выхода из старого экзоскелета тело остаётся мягким и светлым, затем темнеет и твердеет; это нормально. Живой корм удаляют, скорпиона не тревожат и не берут в руки до полного затвердевания покрова. Застревание в старом экзоскелете требует помощи ветеринарного врача по экзотическим животным.

Карантин и подселение

60 дней отдельно; содержать по одному.

Тревожные признаки

Поджатые конечности, обезвоживание, гемолимфа, плесень или застревание в линьке.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Болезненное ужаление, укус клешнями и побег.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. Lewbart, Invertebrate Medicine, 2022 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
2. Cincinnati Zoo Pandinus SOP, применимые нормы лесных скорпионов - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
3. Amateur Entomologists' Society, Scorpion Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. The Scorpion Files, Heterometrus spinifer - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Herpeton Academy, forest scorpion husbandry - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Foelix, общая биология паукообразных. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Малайский лесной скорпион · версия 3