

Уход за перелётной саранчой

Перелётная саранча

Особенности вида

При высокой плотности переходит в стадную фазу с изменением окраски и поведения.

Размер

При вылуплении 6-8 мм; взрослые самцы 45-55 мм, самки 55-65 мм.

Продолжительность жизни

3-5 месяцев.

Активность и режим дня

Дневной.

Ареал обитания

Африка, Евразия и Австралия; открытые травянистые местообитания тёплого климата.

Террариум

Допустим сетчатый либо стеклянный или пищевой пластиковый террариум с крупными сетчатыми вентиляционными панелями. Для 100 взрослых минимально допустимый размер – 60 × 60 × 90 см; комфортный – 90 × 60 × 120 см. Без щелей; крышка или дверцы фиксируются. Вентиляция максимальная перекрёстная и сетчатая крыша.

Оборудование террариума

- Гладкий контейнер выбранного размера с металлической сетчатой вентиляцией и фиксаторами;
- Верхняя дневная греющая лампа с защитой от контакта и совместимым термостатом; цифровые термометры у прогрева и в прохладной части, гигрометр. Боковой термоковрик – только дополнительный источник при необходимости;
- Яичные лотки или сетки, кормовые площадки и отдельная ёмкость для сортировки;
- Водный гель, площадка для свежей зелени и отдельный влажный лоток для кладки;
- Второй пустой контейнер для уборки и предотвращения побега.

Субстрат

Голое дно; отдельный лоток 10-15 см с влажной песчано-почвенной смесью для кладки.

Укрытия и оформление

Вертикальные сетки, ветви и яичные лотки с доступом к прогреву.

Активность и обогащение среды

Пространство для прыжков, несколько кормовых площадок и сортировка по возрасту.

Поилка

Не ставится; влагу получают из свежей зелени и водного геля.

Температура и обогрев

Под лампой 35-40 °C, воздух 28-32 °C, ночью 20-24 °C; верхний обогрев под термостатом.

Влажность

В основной клетке 30-50%; в лотке для кладки 60-70%. Ниже 30% добавить свежую зелень и водный гель; лоток увлажнить шприцем и прекратить на 65%. Основная клетка остаётся сухой; конденсат недопустим. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12-14 часов яркого полного спектра; UVB не требуется.

Рацион и кормление

Свежие злаковые травы постоянно, листовая зелень и сухие отруби; растения только без пестицидов; gut-loading 24-72 часа с 8-10% кальция.

Витамины и минеральные добавки

Отдельная присыпка колонии не нужна; перед скармливанием – минеральный рацион.

Вода

Водный гель менять ежедневно; открытая вода и опрыскивание запрещены.

Уборка

Погибших и остатки ежедневно; фекасы еженедельно; клетки дезинфицировать между поколениями.

Линька

Насекомое регулярно сбрасывает экзоскелет; сразу после линьки оно белое или очень светлое и мягкое, затем темнеет и твердеет – это нормально. Нужны сухая вентиляция, укрытия и отсутствие скученности. Мягких особей не тревожат и не используют для кормления до затвердевания покрова; массовые неудачные линьки указывают на ошибку влажности, питания или плотности содержания.

Карантин и подселение

Новая партия 14 дней отдельно; возрастные группы разделять.

Тревожные признаки

Массовая гибель, деформация крыльев, невозможность линять, запах, плесень или прекращение кладок.

Контакт и безопасность

Работать в закрытом помещении над вторым контейнером; использовать перчатки и маску при пыли.

Сезонные изменения и покой

Покой не нужен.

Безопасность и особые риски

Массовый побег, перегрев, каннибализм, пестициды и аллергены.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. EAZA Live Food Species Manual - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Merck Veterinary Manual, Nutrition in Reptiles, 2025 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. Finke, feeder insect nutrition - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
4. FAO/Feedipedia, Locusta migratoria - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. Orthoptera Species File, Locusta migratoria - актуальная видовая и таксономическая запись
6. Smithsonian National Zoo, Body by Bugs, 2024. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля

Перелётная саранча · версия 4