

Уход за эублефаром

Эублефар

Особенности вида

Запасает жир в хвосте и имеет подвижные веки.

Размер

При вылуплении 7–10 см; взрослые самцы 20–28 см, самки 18–25 см.

Продолжительность жизни

15–20 лет.

Активность и режим дня

Сумеречный и ночной.

Ареал обитания

Афганистан, Пакистан, северо-запад Индии и Иран; сухие каменистые степи и кустарники.

Террариум

Пластик или стекло, горизонтальный. Для одной взрослой особи минимально допустимый размер – 60 × 30 × 40 см; комфортный – от 60 × 40 × 40 см. Дверцы или крышка должны надёжно закрываться, щели недопустимы. Вентиляцию размещают на двух противоположных стенках: приток внизу с прохладной стороны, выход воздуха вверх с тёплой. Лампы устанавливают снаружи над сетчатой частью крыши либо отделяют от животного защитной сеткой.

Оборудование террариума

- Горизонтальный террариум выбранного размера;
- Верхняя греющая лампа мощностью 60–100 Вт, защитная сетка и диммирующий термостат;
- Линейная UVB-лампа низкой мощности с целевым UVI 0,5–0,7 и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и цифровой гигрометр;
- Тёплое, прохладное и влажное укрытия, плоский камень под точкой прогрева;
- Субстрат, неглубокая поилка и кормовые щипцы;
- Кальциевая добавка без D3, кальциевая добавка с D3 и мультивитамин для рептилий.

Субстрат

На карантине, при лечении и для маленького детёныша – бумажные салфетки без ароматизаторов и рисунка; их заменяют сразу после загрязнения и полностью не реже одного раза в сутки. Цельный непористый пластиковый коврик без петель и открытых краёв допустим как легко моющийся вариант; нужен второй комплект для замены на время мойки и полного высыхания. Для здоровой взрослой особи используют уплотнённую смесь органической почвы без удобрений и промытого песка 1:1 слоем 5–8 см либо террариумную глину, плоский камень или сланец. Кокосовое волокно допустимо только во влажном укрытии или как часть уплотнённой смеси; отдельный рыхлый слой кокосового волокна и кокосовые чипсы не подходят для сухого террариума. Буковая щепа, осиновое или тополевое волокно, кальциевый песок, кукурузный наполнитель и чистый рыхлый песок не используются: они не образуют подходящего плотного грунта и могут быть проглочены вместе с насекомыми.

Укрытия и оформление

Минимум три тесных укрытия: тёплое, прохладное и влажное; камни и коряги закреплены.

Активность и обогащение среды

Низкие уступы, тоннели, рыхлый участок для рытья и смена безопасных запахов.

Поилка

Неглубокая устойчивая ёмкость; вода постоянно.

Температура и обогрев

Поверхность плоского камня под лампой 32–35 °С, воздух в прохладной зоне 22–26 °С, ночью 18–22 °С. Греющую лампу устанавливают над одним краем террариума, чтобы второй край оставался прохладным; лампу подключают к диммирующему термостату, который плавно уменьшает её мощность при достижении заданной температуры. Датчик термостата закрепляют над поверхностью прогрева, а фактическую температуру камня ежедневно проверяют инфракрасным термометром. Если ночью в помещении ниже 18 °С, используют керамический нагреватель без света с отдельным термостатом. Термоковрик не является основным дневным обогревом; его можно использовать только как резервный ночной источник снаружи под одним краем стеклянного террариума и обязательно через термостат. Греющий камень запрещён.

Влажность

30–50% в основной части террариума; измерять цифровым гигрометром в прохладной зоне. Влажное укрытие выстелить сфагнумом или сложенной бумажной салфеткой и опрыскивать их чистой водой, когда наполнитель начинает подсыхать; внутри поддерживать 70–80%. Если общая влажность опустилась ниже 30%, слегка увлажнить только один прохладный угол. Остальной субстрат должен оставаться сухим; мокрый пол и конденсат недопустимы. Воду в указанную влажную зону вносить небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

12 часов света; линейный UVB с UVI 0,5–1,0 у места прогрева; ночью полная темнота.

Рацион и кормление

Живые сверчки, тараканы, саранча и личинки; корм не шире расстояния между глазами. До 6 месяцев ежедневно, 6–12 месяцев через день, взрослым 2–3 раза в неделю по 4–8 насекомых. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Кальций без D3 – при большинстве кормлений; кальций с D3 – один раз в 1–2 недели; мультивитамин для рептилий – 1–2 раза в месяц. Непосредственно перед кормлением положить насекомых в небольшую закрывающуюся ёмкость или пакет, добавить щепотку нужного порошка и осторожно встряхнуть, чтобы на каждом насекомом остался тонкий слой добавки; затем сразу скормить. Дозировку конкретного препарата не превышать и соблюдать его инструкцию. В террариуме постоянно держать отдельную небольшую чашку с чистым кальцием без D3.

Вода

Воду менять ежедневно; плановое купание не требуется.

Уборка

Остатки корма и помёт удалять ежедневно; поилку мыть ежедневно; полная уборка раз в 4 недели.

Контакт и безопасность

Поднимать снизу, не хватать за хвост; сеанс до 10–15 минут.

Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съедать отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна; охлаждение только для разведения.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; постоянное одиночное содержание.

Безопасность и особые риски

Падение, автотомия хвоста, ожог и проглатывание рыхлого субстрата.

Тревожные признаки

Потеря массы хвоста, отказ от корма, мягкая челюсть, дрожь, задержка линьки, диарея, пролапс или вялость.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. MSD Veterinary Manual, Important Husbandry Requirements for Selected Reptiles, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. RSPCA, Leopard gecko care sheet - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. ReptiFiles, Leopard Gecko Care Guide - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
5. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Health and Welfare of Captive Reptiles, 2nd ed., 2023. - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding

Эублефар · версия 5