

Уход за пантеровым хамелеоном

Пантеровый хамелеон

Особенности вида

Окраска самцов зависит от локалитета; пьёт капли с листьев и плохо переносит частый контакт.

Размер

При вылуплении 5-7 см; взрослые самцы 35-50 см, самки 25-35 см.

Продолжительность жизни

Самцы 5-7 лет, самки 3-5 лет.

Активность и режим дня

Дневной, древесный.

Ареал обитания

Север и восток Мадагаскара; влажные лесные опушки, кустарники и сады тропического климата.

Террариум

Сетчатый или гибридный, вертикальный. Для взрослого самца минимально допустимый размер – 60 × 60 × 120 см, комфортный – от 120 × 60 × 120 см; для самки минимум – 45 × 45 × 90 см, комфортный – от 60 × 60 × 120 см. Дверцы закрываются на фиксатор; щели недопустимы. Крыша и не менее одной стены выполняются из сетки, а в гибридном корпусе предусматриваются нижние приточные и верхние вытяжные отверстия. Лампы устанавливают снаружи над сеткой. Дно делают герметичным, с уклоном к сливу и съёмным поддоном.

Оборудование террариума

- Вертикальный сетчатый или гибридный террариум выбранного по полу размера;
- Две белые дневные греющие лампы примерно по 60 Вт и диммирующий термостат;
- Линейная T5 UVB-лампа 5-6% с отражателем и целевым UVI около 3,0;
- Яркий дневной светильник 6000-7000 К и таймер;
- Два цифровых термометра, инфракрасный термометр и два цифровых гигрометра;
- Автоматическая дождевальная установка, капельница и дренажный поддон;
- Внешний прохладный увлажнитель с гигростатом для ночного цикла;
- Живые растения и горизонтальные ветви диаметром 1-3 см;
- Кормовая чашка, кормовые щипцы, кальций и мультивитамин для рептилий;
- Для самки – непрозрачная ёмкость с грунтом глубиной 25-30 см для кладки.

Субстрат

Основной вариант – герметичное гладкое дно с уклоном к сливу и съёмным моющимся поддоном. Цельный непористый пластиковый коврик допустим как съёмная вкладка, если под ним не застаивается вода и есть второй комплект для мойки. В биологической системе почвенно-кокосовую смесь закрывают плотной корневой сеткой и растениями. Бумажные салфетки используют в карантине и меняют после намочения. Свободная древесная щепка, включая осину, тополь, лигноцел и бук, не подходит из-за проглатывания и плесени. Сосновая и кедровая стружка, кукурузный наполнитель и кальциевый песок запрещены.

Укрытия и оформление

Густые живые растения, горизонтальные ветви 1-3 см, закрытая крона и отдельная ветвь прогрева.

Активность и обогащение среды

Непрерывные маршруты в кроне, кормовые точки на разных уровнях и визуальные барьеры.

Поилка

Капельница и дождевальная система; стоячая поилка не является основным источником воды.

Температура и обогрев

Поверхность ветви прогрева 29-32 °C для самца и 26-28 °C для самки; воздух в средней части 22-25 °C, внизу 20-23 °C, ночью 15-21 °C. Лампы размещают над сеткой так, чтобы прогревалось всё тело, и подключают к диммирующему термостату; датчик закрепляют на высоте спины. Поверхность проверяют инфракрасным термометром, воздух – двумя цифровыми. Греющий камень запрещён из-за риска ожога.

Влажность

Днём 50–60%, ночью 75–100%; измерять в средней части кроны и внизу. Вечером после выключения ламп и утром до их включения дождевальную систему запускают на 2–5 минут до полного смачивания листьев. Ночью при температуре не выше 21 °С прохладный увлажнитель включают через гигростат до 75–100% и выключают до включения света. Днём листья и ветви должны полностью высохнуть; постоянный конденсат недопустим. Используют очищенную воду, резервуары и трубки моют и дезинфицируют еженедельно. Воду в указанную влажную зону вносят небольшими порциями; после стабилизации показаний проверять и сам субстрат. Не заливать его ради цифры на гигрометре.

Освещение и световой день

Линейную T5 UVB-лампу и яркий дневной свет включать на 12 часов. На ветви прогрева поддерживать UVI около 3,0, в густой листве – 0; расстояние выбирать по таблице производителя и проверять измерителем UVI. Ночью обеспечивать полную темноту.

Рацион и кормление

Сверчки, тараканы, саранча, шелкопряды и другие выращенные кормовые насекомые. До 6 месяцев 8–12 ежедневно; 6–12 месяцев 5–8 через день; взрослым 3–5 насекомых 3 раза в неделю. Кормовых насекомых перед скармливанием 24–48 часов полноценно кормить и обеспечивать водой; специализированный предкормовой рацион и добавки применять по инструкции.

Витамины и минеральные добавки

Кальций без D3 используют при большинстве кормлений; кальций с D3 – дважды в месяц; мультивитамин – дважды в месяц вместо обычного кальция. Насекомых помещают в закрывающуюся ёмкость, добавляют щепотку нужного порошка, осторожно встряхивают до тонкого покрытия и сразу скармливают. D3 и мультивитамин применяют с учётом UVB и состава препарата. Если мультивитамин уже содержит D3 или витамин A, не дублировать их другими добавками; соблюдать дозировку производителя.

Вода

Дождевание утром и вечером по 2–5 минут; купание не требуется.

Уборка

Помёт и погибший корм ежедневно; дренаж проверять ежедневно; поверхности мыть еженедельно.

Контакт и безопасность

Контакт только при необходимости; дать самостоятельно перейти на руку или ветвь.

Линька

Перед линькой кожа тускнеет, затем сходит отдельными участками; это нормально, и животное может съедать отделившуюся кожу. Кожу не стягивают руками. После линьки проверяют пальцы, кончик хвоста и область вокруг глаз: оставшиеся кольца кожи могут нарушить кровоснабжение. Если кожа не сходит, есть отёк или повреждение, проверяют влажность и обращаются к ветеринарному врачу по экзотическим животным.

Сезонные изменения и покой

Зимовка не нужна; ночное охлаждение обязательно.

Карантин и подселение

Минимум 90 дней отдельно; содержать по одному и без визуального контакта.

Безопасность и особые риски

Самке постоянно доступен контейнер с влажным грунтом глубиной 25–30 см для неоплодотворённой кладки.

Тревожные признаки

Закрытые днём глаза, запавшие глаза, слабый хват, падения, отёк суставов, мягкая челюсть, одышка, отказ от корма или задержка кладки.

Памятка дополняет рекомендации профильного ветеринарного врача и не заменяет диагностику.

Источники, использованные при подготовке памятки

1. ReptiFiles, Panther Chameleon Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
2. Royal Veterinary College, Panther Chameleon Care - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
3. VCA Animal Hospitals, Care and Housing for Chameleons, ред. 2023 - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
4. Swiftail Exotic Telemedicine Veterinary Services, Panther Chameleon Care Sheet, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
5. Chameleon Academy, Panther Chameleon Care Summary, актуальная редакция - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
6. Baines et al., UV-Tool, Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1), 2016 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
7. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed., 2019 - видовая глава; разделы биологии, содержания, питания и ветеринарного контроля
8. BSAVA Manual of Reptiles, 3rd ed., 2019. - видовая глава и разделы содержания, кормления и здоровья
9. RSPCA, Gut-loading live food - Gut-loading feeder invertebrates before feeding
10. Zoo Med, ReptiVite with D3 - Ingredients; guaranteed analysis (vitamins A and D3)

Пантеровый хамелеон · версия 4